FORD TOURNEO CUSTOM

Especificaciones técnicas




Modelo do ano: 2027.25


Data da publicação: 09.11.2026


DIMENSÕES


Exterior (mm)		L1	L2
A	Comprimento total	5 050	5 450
D	Distância entre eixos	3 100	3 500
E	Balanço dianteiro	958	958
F	Balanço traseiro	992	992
	Largura de entrada da porta lateral	930	930
C	Altura total (sem carga) (Jantes de 16")	1959	1 963
C	Altura total (sem carga) (Jantes de 19”)	2 040	2 031
N	Altura de abertura da porta lateral	1 259	1 259
J	Altura de abertura da porta traseira/portão traseiro	1 267	1 267
O	Altura de carga nas portas traseiras	531-585	531-585
	Altura ao solo mín. (Jantes de 16) (AWD / Tração Dianteira)	143.6 / 143.7	143.6 / 143.7
	Altura ao solo mín. PHEV (Jantes de 16")	143.8	143.8
	Altura ao solo mín. BEV (Jantes de 16”) (AWD / Tração Traseira)	143.4 / 143.7	143.4 / 143.7
B	Largura total com espelhos	2 275	2 275
	Largura total com os espelhos rebatidos	2 148	2 148
	Largura da via dianteira (Jantes de 16”/17”)	1 730	1 730
	Largura da via dianteira (Jantes de 19”)	1 725	1 725
	Largura da via traseira (Jantes de 16”/17”)	1 721	1 721
	Largura da via traseira (Jantes de 19”)	1 716	1 716
	Largura de abertura da porta traseira/portão traseiro	1 400	1 400
	Diâmetro de viragem entre passeios (Jantes de 16"/17")	10.9	12.1
	Diâmetro de viragem entre passeios (Jantes de 19")	11.6	12.9
	Ângulo de ataque (graus)	16.5	17.2
	Ângulo de saída (graus)	16.4	16.4
	Ângulo de saída — inclui bola de reboque desmontável	13.3	13.3
	Ângulo de saída — inclui bola de reboque fixa	15.4	15.4
	Ângulo ventral	13.1	11.7
Interior (mm)			
	Comprimento máximo de carga - atrás dos bancos da primeira fila	2 622	3 022
	Comprimento máximo de carga - atrás dos bancos da segunda fila	1 280-1 790	1 680-2 190
	Comprimento máximo de carga - atrás dos bancos da terceira fila	515-725	825-1110

DIMENSÕES









MOTORES

Motores de combustão	Emissões	Cilindros	Cilindrada do motor (cm³)	Potência (kW/cv)	Binário (nm)	Capacidade do depósito de AdBlue® (l)	Combustível	Capacidade do depósito de combustível (l)
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1 996	100/136	360	20	Diesel	55
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1 996	110/150	360	20	Diesel	55
2.0 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1 996	125/170	390	20	Diesel	55
2.5L DURATEC - PHEV	Euro 6.2	4	2 488	171/233	209/320	-	Elétrico	63

Totalmente elétrico	Capacidade da bateria (kWh)	Potência (kW/cv)	Binário (nm) (TT/AWD)	Carregador de bordo (kW)	Carga rápida CC (kW)
E-Motor	71	160/218	415/615	11	125
E-Motor	71	210/286	415/650	11	125



PESOS E CONSUMO PROVISÓRIOS

BUS L1 - 8 Assentos

	Versão	Potência (cv)	Transmissão*	Tração	Emissões de CO2 (g/km)	Consumo combinado de combustível (l/100km)	Consumo elétrico combinado (kWh/100 km)	Autonomia (km)	Massa máxima autorizada do veículo (kg)	MOM (kg)	Peso em ordem de marcha (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo do eixo dianteiro (kg)	Peso máximo do eixo traseiro (kg)	Massa máxima conjunta (kg)	Peso máx. de reboque com travões (kg)
2.0 l EcoBlue																
320 L1	Trend	136	M6	T.Dianteira	195	7.4	-	-	3 100	2 243	2 168	-	1 650	1 675	5 600	2 500
320 L1	Trend	136	A8	T.Dianteira	210	8.0	-	-	3 165	2 282	2 207	-	1 650	1 700	5 665	2 500
320 L1	Titanium	150	M6	T.Dianteira	196	7.5	-	-	3 105	2 269	2 194	-	1 650	1 675	5 405	2 300
320 L1	Titanium	170	A8	T.Dianteira	211	8.0	-	-	3 170	2 308	2 233	-	1 650	1 700	5 670	2 500
320 L1	Titanium	170	A8	AWD	225	8.6	-	-	3 205	2 387	2 312	-	1 650	1 700	5 605	2 400
320 L1	Sport	150	M6	T.Dianteira	195	7.4	-	-	3 095	2 292	2 217	-	1 650	1 675	5 395	2 300
320 L1	Sport	170	A8	T.Dianteira	210	8.0	-	-	3 160	2 329	2 254	-	1 650	1 700	5 660	2 500
320 L1	Sport	170	A8	AWD	226	8.6	-	-	3 195	2 409	2 334	-	1 650	1 700	5 595	2 400

*M6-Manual 6 vel.; A8-Automática 8 vel.; A1-Automática; CVT-Automática

Os consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações do Regulamento Europeu (CE) n.º 715/2007 e Regulamento (UE) 2017/1151, na sua última redação. Os procedimentos de teste padrão permitem comparar os diferentes tipos de veículos e os diferentes fabricantes. Os valores das emissões de CO2 podem variar dependendo do equipamento selecionado, implicando uma mudança na tributação aplicável e, portanto, no preço final de venda ao público.

PESOS E CONSUMO PROVISÓRIOS

BUS L1 - 8 Assentos

Versão		Potência (cv)	Transmissão*	Tração	Emissões de CO2 (g/km)	Consumo combinado de combustível (l/100km)	Consumo elétrico combinado (kWh/100 km)	Autonomia (km)	Massa máxima autorizada do veículo (kg)	MOM (kg)	Peso em ordem de marcha (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo do eixo dianteiro (kg)	Peso máximo do eixo traseiro (kg)	Massa máxima conjunta (kg)	Peso máx. de reboque com travões (kg)
2.0 l EcoBlue																
320 L1	Titanium X	150	M6	T.Dianteira	199	7.6	-	-	3 100	2 315	2 240	-	1 650	1 675	5 400	2 300
320 L1	Titanium X	170	A8	T.Dianteira	214	8.1	-	-	3 165	2 354	2 279	-	1 650	1 700	5 665	2 500
320 L1	Titanium X	170	A8	AWD	227	8.7	-	-	3 200	2 432	2 357	-	1 650	1 700	5 600	2 400
320 L1	Active	150	M6	T.Dianteira	197	7.5	-	-	3 110	2 312	2 237	-	1 650	1 675	5 410	2 300
320 L1	Active	170	A8	T.Dianteira	212	8.1	-	-	3 170	2 349	2 274	-	1 650	1 700	5 670	2 500
320 L1	Active	170	A8	AWD	227	8.7	-	-	3 205	2 429	2 354	-	1 650	1 700	5 605	2 400
320 L1	Sport	170	A8	T.Dianteira	210	8.0	-	-	3 160	2 329	2 254	-	1 650	1 700	5 660	2 500
320 L1	Sport	170	A8	AWD	226	8.6	-	-	3 195	2 409	2 334	-	1 650	1 700	5 595	2 400

*M6-Manual 6 vel.; A8-Automática 8 vel.; A1-Automática; CVT-Automática

Os consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações do Regulamento Europeu (CE) n.º 715/2007 e Regulamento (UE) 2017/1151, na sua última redação. Os procedimentos de teste padrão permitem comparar os diferentes tipos de veículos e os diferentes fabricantes. Os valores das emissões de CO2 podem variar dependendo do equipamento selecionado, implicando uma mudança na tributação aplicável e, portanto, no preço final de venda ao público.

PESOS E CONSUMO PROVISÓRIOS

BUS L1 - 8 Assentos

	Versão	Potência (cv)	Transmissão*	Tração	Emissões de CO2 (g/km)	Consumo combinado de combustível (l/100km)	Consumo elétrico combinado (kWh/100 km)	Autonomia (km)	Massa máxima autorizada do veículo (kg)	MOM (kg)	Peso em ordem de marcha (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo do eixo dianteiro (kg)	Peso máximo do eixo traseiro (kg)	Massa máxima conjunta (kg)	Peso máx. de reboque com travões (kg)
2.5L PHEV																
340 L1	Titanium	233	CVT	T.Dianteira	93	4.1	12.8	52	3 220	2 414	2 339	-	1 650	1 725	5 070	1 850
340 L1	Sport	233	CVT	T.Dianteira	92	4.1	12.8	52	3 210	2 436	2 361	-	1 650	1 725	5 060	1 850
340 L1	Titanium X	233	CVT	T.Dianteira	96	4.2	13.0	51	3 215	2 460	2 385	-	1 650	1 725	5 065	1 850
340 L1	Active	233	CVT	T.Dianteira	94	4.2	12.9	51	3 215	2 456	2 381	-	1 650	1 725	5 065	1 850
Motor Elétrico																
340 L1	Titanium	218	A1	T.Traseira	-	-	23.4	350	3 290	2 525	2 450	-	1 525	2 000	5 290	2 000
340 L1	Titanium	218	A1	AWD	-	-	24.8	314	3 350	2 693	2 618	-	1 650	2 000	4 350	1 000
340 L1	Sport	286	A1	T.Traseira	-	-	23.2	353	3 275	2 547	2 472	-	1 525	2 000	5 275	2 000
340 L1	Sport	286	A1	AWD	-	-	24.6	317	3 350	2 716	2 641	-	1 650	2 000	4 350	1 000
340 L1	Titanium X	218	A1	T.Traseira	-	-	23.9	344	3 280	2 570	2 495	-	1 525	2 000	5 280	2 000
340 L1	Titanium X	218	A1	AWD	-	-	25.2	310	3 350	2 739	2 664	-	1 650	2 000	4 350	1 000
340 L1	Active	218	A1	T.Traseira	-	-	23.6	347	3 290	2 566	2 491	-	1 525	2 000	5 290	2 000
340 L1	Active	218	A1	AWD	-	-	25.0	312	3 350	2 736	2 661	-	1 650	2 000	4 350	1 000

*M6-Manual 6 vel.; A8-Automática 8 vel.; A1-Automática; CVT-Automática

Os consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações do Regulamento Europeu (CE) n.º 715/2007 e Regulamento (UE) 2017/1151, na sua última redação. Os procedimentos de teste padrão permitem comparar os diferentes tipos de veículos e os diferentes fabricantes. Os valores das emissões de CO2 podem variar dependendo do equipamento selecionado, implicando uma mudança na tributação aplicável e, portanto, no preço final de venda ao público.

PESOS E CONSUMO PROVISÓRIOS

BUS L2 - 8 Assentos

	Versão	Potência (cv)	Transmissão*	Tração	Emissões de CO2 (g/km)	Consumo combinado de combustível (l/100km)	Consumo elétrico combinado (kWh/100 km)	Autonomia (km)	Massa máxima autorizada do veículo (kg))	MOM (kg)	Peso em ordem de marcha (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo do eixo dianteiro (kg)	Peso máximo do eixo traseiro (kg)	Massa máxima conjunta (kg)	Peso máx. de reboque com travões (kg)
2.0 l EcoBlue																
320 L2	Trend	136	M6	T.Dianteira	197	7.5	-	-	3 175	2 289	2 214	-	1 750	1 650	5 675	2 500
320 L2	Trend	136	A8	T.Dianteira	212	8.1	-	-	3 225	2 328	2 253	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Titanium	150	M6	T.Dianteira	198	7.5	-	-	3 175	2 311	2 236	-	1 750	1 650	5 475	2 300
320 L2	Titanium	170	A8	T.Dianteira	213	8.1	-	-	3 225	2 348	2 273	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Titanium	170	A8	AWD	226	8.6	-	-	3 300	2 427	2 352	-	1 750	1 700	5 700	2 400
320 L2	Titanium X	150	M6	T.Dianteira	201	7.7	-	-	3 175	2 361	2 286	-	1 750	1 650	5 475	2 300
320 L2	Titanium X	170	A8	T.Dianteira	216	8.2	-	-	3 225	2 399	2 324	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Titanium X	170	A8	AWD	229	8.7	-	-	3 300	2 478	2 403	-	1 750	1 700	5 700	2 400
320 L2	Active	150	M6	T.Dianteira	199	7.6	-	-	3 175	2 358	2 283	-	1 750	1 650	5 475	2 300
320 L2	Active	170	A8	T.Dianteira	214	8.2	-	-	3 225	2 395	2 320	-	1 750	1 675	5 725	2 500
320 L2	Active	170	A8	AWD	229	8.7	-	-	3 300	2 475	2 400	-	1 750	1 700	5 700	2 400

*M6-Manual 6 vel.; A8-Automática 8 vel.; A1-Automática; CVT-Automática

Os consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações do Regulamento Europeu (CE) n.º 715/2007 e Regulamento (UE) 2017/1151, na sua última redação. Os procedimentos de teste padrão permitem comparar os diferentes tipos de veículos e os diferentes fabricantes. Os valores das emissões de CO2 podem variar dependendo do equipamento selecionado, implicando uma mudança na tributação aplicável e, portanto, no preço final de venda ao público.

PESOS E CONSUMO PROVISÓRIOS

BUS L2 - 8 Assentos

Versão		Potência (cv)	Transmissão*	Tração	Emissões de CO2 (g/km)	Consumo combinado de combustível (l/100km)	Consumo elétrico combinado (kWh/100 km)	Autonomia (km)	Massa máxima autorizada do veículo (kg)	MOM (kg)	Peso em ordem de marcha (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo do eixo dianteiro (kg)	Peso máximo do eixo traseiro (kg)	Massa máxima conjunta (kg)	Peso máx. de reboque com travões (kg)
2.5L PHEV																
340 L2	Titanium	233	CVT	T.Dianteira	94	4.1	12.9	52	3 300	2 434	2 359	-	1 750	1 700	5 150	1 850
340 L2	Titanium X	233	CVT	T.Dianteira	99	4.4	13.6	49	3 300	2 495	2 420	-	1 750	1 700	5 150	1 850
340 L2	Active	233	CVT	T.Dianteira	96	4.2	13.0	51	3 300	2 499	2 424	-	1 750	1 700	5 150	1 850
Motor Elétrico																
340 L2	Titanium	218	A1	T.Traseira	-	-	23.7	347	3 350	2 570	2 495	-	1 600	2 000	5 350	2 000
340 L2	Titanium X	218	A1	T.Traseira	-	-	24.1	341	3 350	2 616	2 541	-	1 600	2 000	5 350	2 000
340 L2	Active	218	A1	T.Traseira	-	-	23.9	344	3 350	2 613	2 538	-	1 600	2 000	5 350	2 000

*M6-Manual 6 vel.; A8-Automática 8 vel.; A1-Automática; CVT-Automática

Os consumos de combustível/energia, as emissões de CO2 e a autonomia elétrica declarados são determinados de acordo com os requisitos técnicos e as especificações do Regulamento Europeu (CE) n.º 715/2007 e Regulamento (UE) 2017/1151, na sua última redação. Os procedimentos de teste padrão permitem comparar os diferentes tipos de veículos e os diferentes fabricantes. Os valores das emissões de CO2 podem variar dependendo do equipamento selecionado, implicando uma mudança na tributação aplicável e, portanto, no preço final de venda ao público.



Ford PRO™